

抢险救援靴

型号：FHR 014



第二类个人防护用品。专业鞋类，提供高水准的职业健康和安全。由高性能材料制成。防滑鞋底、透气膜、疏水皮革并确保高穿着舒适度。由编号2474号的MIRTA-KONTROL D.O.O.签发EC型式检验证书（CE）。



CE

2474

OZO220-CPT008/17

高舒适性

- ★ IBISAFE® - 代替了钢底，凯夫拉耐穿刺，同时鞋底提供了优越的隔热性能，并使靴子更轻便；
 - ★ TE-POR® - 三层结构防水透气膜能使汗水排出到靴外，提高卫生性能、防止潮湿。
确保在各种天气状况下的舒适性能。
 - ★ NITRIL®- 鞋底由黑色硫化橡胶制成，防冻、防高温、符合人体工程学、防静电、防滑、耐酸耐油、易清洗
 - ★ 柔软的靴舌在靴绑顶部。
- 尺码：37-48.



极端情况下的安全性能

- ★ 符合 EN ISO 20345:2011 安全靴标准； EC 型式检验证书编号：. OZO220-CPT009/17 ；
由编号2474号的克罗地亚MIRTA-KONTROL D.O.O.签发
- ★ 靴头覆有橡胶加固，抗冲击能力高达200J.
- ★ 靴面由疏水性皮革和橙色透气疏水性织物制成

1. 柔软、舒适靴舌
2. 鞋带系统用环代替钩
3. 高质量的疏水牛皮和透气、疏水的橙色织物
TE-POR® 防水透气膜, 防水, 吸水水分并排出到靴外
NOMEX® 防火缝线
4. 靴头包钢头, 并覆一层橡胶
5. NITRIL® 耐穿刺、隔热靴底, 防冻、防高温、符合人体工程学、防静电、防滑、耐酸耐油、易清洗
IBISAFE® 凯夫拉代替金属钢底, 耐穿刺。

